



Titan-pipe

タイタング

ユニット式集会用パイプテント



Pipe Tents for Outdoor

ロケーションを選ばず、組立・持ち運びが簡単。
タイタンGTは、お客様の多彩なニーズにお応えします。

強くてサビない理想のパイプ——— シルバーメッキ

タイタンGTは、強くてサビないシルバーメッキパイプを使用し、ジョイント・ユニット形式による組立・移動の簡易性、デザイン性、堅牢性に優れた理想的なパイプテントです。



タイタンGTの特長

- 組立・解体・持ち運びが簡単にできます。
- 内部に柱がなく広々とした空間を自由に利用できます。
- 連棟によりワイドなスペースができます。
- パイプは強力なスチールパイプを使用しています。
- テント生地は軽くて縮まない完全防水のポリエステル 100%を使用しています。

タイタンGTの用途

- 学校に —— 運動会・入学式・卒業記念等
 - 工事現場に —— 地鎮祭・休憩所・指揮所
 - 町内会・自治会に —— 冠婚・葬祭・受付
 - 園遊会に —— 模擬店・移動売店・農業祭
 - 農村に —— 養蚕室・簡易倉庫
 - 災害に —— 救護所・簡易宿舎
- その他あらゆる目的に合わせてお使いください。




GTの規格

規格	サイズ		面積		棟高 (C)m	軒高 (D)m	支柱	合掌	桁(ケタ)		棟
	(A)間×(B)間	(A)m×(B)m	坪	m ²					妻桁	軒桁	
1号型	1間×1.5間	1.75×2.65	1.5	4.64	2.55	2.00	4本	4本	2本	2本	1本
2号型	1.5間×2間	2.65×3.54	3	9.38	2.79	2.00	4本	4本	2本	2本	1本
3号型	2間×3間	3.54×5.26	6	18.62	3.08	2.00	6本	6本	3本	4本	2本
4号型	2間×4間	3.54×7.04	8	24.92	3.08	2.00	6本	6本	3本	4本	2本
特注型	3間×4間	5.30×7.04	12	37.31	3.60	2.00	6本	3組	3本	4本	2本
5号型	3間×5間	5.30×8.85	15	46.91	3.60	2.00	8本	4組	4本	6本	3本

オプション

■ 横幕・透明横幕

規格	横幕寸法(m)		
	一方幕	三方幕	四方幕
1号型	2.7×2	6.3×2	2.7×2・6.3×2
2号型	3.6×2	9.0×2	3.6×2・9.0×2
3号型	5.4×2	12.6×2	5.4×2・12.6×2
4号型	7.2×2	14.4×2	7.2×2・14.4×2
特注型	7.2×2	18.0×2	7.2×2・18.0×2
5号型	9.0×2	19.8×2	9.0×2・19.8×2



横幕



透明横幕




紅白幕



■ 紅白幕

規格	寸法 巾(cm)×長さ(cm)
2間物	180×360
3間物	180×540
5間物	180×900
7間物	180×1260




透明横幕は単独でも使用できますし、紅白幕と組み合わせて強風時や雨天時のイベントの風よけ、雨よけにご使用いただけます。


組み立て方

(1棟の場合/1号型・2号型)


- 1** 桁と支柱を図のように置き
矢印にはめて組み立てます。




- 2** 屋根用棟パイプと切妻(合掌)
を組み、支柱に差込みます。




- 3** (支柱が差し込まれた状態)




- 4** テントをかぶせます。




- 5** 片方の支柱を立てて
テントを桁にしばります。



- 6** スジカいを掛けてしっかりさせたら、
完成です。



(2連棟の場合/3号・4号)



本社

〒564-0054 大阪府吹田市芳野町1-4
TEL.06-6330-6700 FAX.06-6330-6770

福岡営業所

〒811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲453-3 ルミエール2 301
TEL.092-931-5007 FAX.092-931-5008

URL <http://www.matano21.co.jp/>

お問い合わせは